SUNRISE MEDICAL

Empulse

StreetJet

CE

BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer	
KD.-Nr.	
Name	
Strasse	
PLZ / Ort	
E-Mail	
Fon	

Versandadresse ☐ entspricht der Rechnungsadresse	
KD.-Nr.	
Name	
Strasse	
PLZ / Ort	
E-Mail	
Fon	

Bestellinformation	
☐ Bestellung	☐ Kostenvoranschlag
Kommission	
Art.-Nr. 478 000 01	
Stand: 09.01.2025, Preise gültig bis auf Widerruf	

Nutzergewicht		
Max. zulässige Gesamtgewicht: 120 kg		
Nutzergewicht		**kg**

Grundpreis **CHF 6'630**

Alle Preise exkl. MWST, Anbauzeit / Unverbindliche Preisempfehlung

Technische Daten

Max. Nutzergewicht	120 kg	**Max. Geschwindigkeit**	6 km/h; optional 10 / 15 / 20 km/h
Frontrahmenbreite	220 - 425 mm Innenmass, gemessen von Inneseite Rohr zu Innenseite Rohr. Bitte verwenden Sie ausschliesslich die gemessenen Masse und nicht die Sitzbreite um die Kompatibilität zu prüfen.	**Radgrösse**	12" Luftbereifung / 16" Luftbereifung
Akkugewicht	2,6 kg (14 Ah) / 2,1 kg (8 Ah)	**Max. Motorleistung**	12" 250 W (630 W) / 16" 250 W (750 W)
Gewicht exklusive Akku	ab 12,9 kg Abhänging von der Produktkonfiguration.	**Akku**	Lithium-Ion, 36V, 14 Ah; optional 8 Ah (mit IATA-Zertifikat), intelligentes Batterie-Management-System
Gewicht inklusive Akku	ab 15,5 kg Abhänging von der Produktkonfiguration.	**Bremse**	Doppelbremssystem: Mechanische Scheibenbremse und proportionale elektrische Bremse. Optional Triplebremssystem: Mechanische Doppelbremse und proportionale elektrische Motorbremse.
Ladegerät	36 V / 2 A; optional Schnell-Ladegerät, 4 A	**Reichweite**	bis zu 50 km (mit 14 Ah Batterie) / bis zu 26 km (mit 8 Ah Batterie) Gemäss ISO 7176 - 4, abhängig von der Bodenbeschaffenheit, Nutzergewicht, Fahrgeschwindigkeit, Fahrverhalten und Umgebungstemperatur.
Betriebsspannung	36 Volt	**Steigfähigkeit**	bis zu 11% (6°)
IP Schutzklasse	IPX4		

Radgrösse		CHF
☉ STE070092	Antriebsrad, 12 Zoll, hybrid Luftbereifung, 250W/630W	STD
☐ STE070093	Antriebsrad, 16 Zoll, hybrid Luftbereifung, 250W/750W	312

Anbau / One Touch Docking Klemmen	Anbauzeit StreetJet an Rollstuhl: ca. 1 Std.	CHF
One Touch Docking Klemmen		
☐ STE010053	One Touch Docking Klemmen für Rundrohrrahmen, einstellbar 19 - 24 mm Prüfen Sie vor der Bestellung immer den Einbauraum für die Andockklammern. Je nach Konfiguration und Option bietet eine bestimmte Konfiguration eines Stuhls möglicherweise nicht genügend Platz.	–
☐ STE010054	One Touch Docking Klemmen für Rundrohrrahmen, einstellbar 25 - 35 mm Prüfen Sie vor der Bestellung immer den Einbauraum für die Andockklammern. Je nach Konfiguration und Option bietet eine bestimmte Konfiguration eines Stuhls möglicherweise nicht genügend Platz.	–
☐ STE010059	One Touch Docking Klemmen für Sopur-Rollstühle mit Ovalrohr-Rahmen (Nitrum, Xenon² FF, Helium)	–

Frontrahmenbreite		CHF
Rollstuhl Vorderrahmenbreite Gemessen von Innenseite Rohr zu Innenseite Rohr (siehe Abb.). Verwenden Sie nur das gemessene Mass und nicht die Sitzbreite, um die Kompatibilität zu prüfen.		
		
☐ STE000160	220 - 275 mm	–
☐ STE000161	275 - 330 mm	–
☐ STE000162	330 - 425 mm	–

Gashebel		CHF
Anbauseite		
☉ STE000082	Anbau rechts (proportionale elektrische Bremse auf der gegenüberliegender Seite)	STD
☐ STE000083	Anbau links (proportionale elektrische Bremse auf der gegenüberliegender Seite)	–

Lenker		CHF
☉ STE000163	Schmal 480 mm	STD
☐ STE000164	Breit 540 mm	–

Bremse		CHF
☑	Proportionale elektrische Bremse (auf der gegenüberliegenden Seite des Gashebels)	STD
☑	Mechanische Scheibenbremse Shimano, inkl. Feststellbremsfunktion	STD
☐ STE060026	Rechts montiert	–
☉ STE060027	Links montiert	STD
☐ STE060025	Mechanische Doppelscheibenbremse	437

Geschwindigkeit		CHF
☉ STE000025	Geschwindigkeit, max. 6 km/h	STD
☐ STE000027	Geschwindigkeit, max. 10 km/h Überprüfen Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.	–
☐ STE000028	Geschwindigkeit, max. 15 km/h Überprüfen Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.	145
☐ STE000167	Geschwindigkeit, max. 20 km/h (nicht nachrüstbar) Überprüfen Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.	145

Display		CHF
☑	Anzeige: Beschleunigungseinstellung, Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Fahrzeit, Fahrstrecke, Gesamtkilometer, Ladezustand, Stromverbrauch	STD

Ladegeräte		CHF
☑ STE110205	Ladegerät, 2 A (14 Ah, volle Ladezeit ca. 7–8 Std.)	STD
☐ STE110206	Schnell-Ladegerät, 4 A (14 Ah, volle Ladezeit ca. 3.5 Std.)	139

Farben			CHF
Rahmenfarbe (Gabel und Rahmen)			
☑ RGK100200	Black matt 105		STD
☐ RGK100171	White matt 101		155
☐ RGK100202	Grey matt 131		155
☐ RGK100203	Light grey matt 133		155
☐ RGK100204	Navy blue matt 152		155
☐ RGK100151	Black gloss 103		155
☐ RGK100172	White gloss 100		155
☐ RGK100152	Grey gloss 132		155
☐ RGK100170	Cream gloss 135		155
☐ RGK100166	Red gloss 108		155
☐ RGK100169	Yellow gloss 120		155
☐ RGK100163	Forest green gloss 143		155
☐ RGK100161	Green gloss 107		155
☐ RGK100159	Dark blue gloss 151		155
☐ RGK100158	Royal blue gloss 154		155
☐ RGK100156	Blue gloss 174		155
☐ RGK100160	Duckegg blue gloss 141		155
☐ RGK100168	Pink gloss 188		155
☐ RGK100167	Orange gloss 180		155
☐ RGK100157	Purple gloss 157		155
Farbkit eloxiert (Ständer, Zwischenrahmen, One Touch Klemmen)			
☑ STE100146	Eloxiert, schwarz		STD
☐ STE100147	Eloxiert, rot		197
☐ STE100148	Eloxiert, blau		197
☐ STE100149	Eloxiert, lila		197
☐ STE100173	Eloxiert, gold		197
Farbe Brems- und Entriegelungszug			
☑ STE060028	Bowdenzüge, schwarz		STD
☐ STE060029	Bowdenzüge, blau		–
☐ STE060030	Bowdenzüge, rot		–

Zubehör		CHF
☑	LED Licht	STD
☑	Carbon-Schutzblech	STD
☑	Ständer mit Rädern	STD
☐ STE110155	Zusätzliches Ladegerät, 2 A	99
☐ STE090219	Zusätzliches Schnell-Ladegerät, 4 A	199
☐ STE090189	Gepäckträger (in Rahmenfarbe)	249
☐ STE090190	Rahmenschutz für Rundrohr, Rahmenrohr-Druchmesser 19 mm Nur in Verbindung mit STE010054 One Touch Docking Klemmen für Rundrohrrahmen, einstellbar 25 - 35 mm.	279
☐ STE090191	Rahmenschutz für Rundrohr, Rahmenrohr-Druchmesser 25 mm Nur in Verbindung mit STE010054 One Touch Docking Klemmen für Rundrohrrahmen, einstellbar 25 - 35 mm.	279
☐ STE090192	Rahmenschutz für Rundrohr, Rahmenrohr-Druchmesser 30 mm Nur in Verbindung mit STE010054 One Touch Docking Klemmen für Rundrohrrahmen, einstellbar 25 - 35 mm.	279
☐ STE090194	Rahmenschutz für Rundrohr, Rahmenrohr-Druchmesser 32 mm Nur in Verbindung mit STE010054 One Touch Docking Klemmen für Rundrohrrahmen, einstellbar 25 - 35 mm.	279
☐ STE090195	Rahmenschutz für Ovalrohr (Nitrum, Xenon² FF, Helium) Nur in Verbindung mit STE010059 One Touch Docking Klemmen für SOPUR-Rollstühle mit Ovalrohrrahmen.	279
☐ STE090209	Zusätzlicher Akku, Lithium-Ionen, 8 Ah – 36V, 288 Wh (mit IATA-Zertifikat) Erkundigen Sie sich immer im Voraus bei Ihrer Fluggesellschaft nach den spezifischen Batterieanforderungen.	1'049
☐ STE090220	Zusätzlicher Akku, Lithium-Ionen, 14 Ah – 36V, 504 Wh	1'092

Radgrösse

// STE070092 Antriebsrad, 12 Zoll,
hybrid Luftbereifung, 250W/630W

// STE070093 Antriebsrad, 16 Zoll,
hybrid Luftbereifung, 250W/750W

One Touch Docking Klemmen

// STE010059 One Touch Docking Klemmen
für Sopur-Rollstühle mit Ovalrohr-Rahmen
(Helium, Nitrum, Xenon² FF)

Zubehör

LED Licht, Carbon-Schutzblech,
Scheibenbremse, Ständer mit Rädern

// STE090189 Gepäckträger
(in Rahmenfarbe)



Rahmenschutz (beispielsweise
STE090192, Rundrohr 30 mm)

Bremse

// STE060025 Mechanische
Doppelscheibenbremse

Farben

Rahmenfarbe (Gabel und Rahmen)

Farbkit eloxiert (Ständer, Zwischenrahmen, One Touch Klemmen)

Farbe Brems- und Entriegelungszug

Rechtlicher Hinweis

Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung vom StreetJet in der Version 15 km/h und 20 km/h nur in bestimmten Ländern im öffentlichen Strassenverkehr und ansonsten nur auf Privatgelände erlaubt ist.

Kommentare

StreetJet	CHF
Grundpreis	**6'630**
Summe der Mehrpreise / Minderpreise (Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil	**95**
Preis ohne MWST	
MWST 8.1%	
Gesamtpreis inkl. MWST	

Datum			Unterschrift
Tag	Monat	Jahr	

E-Mail senden

Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
3110 Münsingen
031 958 38 38
cs@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch